










ø8 mm



ø3 mm



ø12 mm
ø8 mm



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.









Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle solette. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.

NOTICE DE MONTAGE du THERMABRI
Réf. THE3218.02N


p2 / 9

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	2		95	38	2100		
2	2		95	38	1570		
3	2		95	38	1020		
4	1		600	49	2032		
5	1		1200	49	1989		
6	1		1180	49	2104		
7	1		400	49	2104		
8	1		800	49	1989		

**A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées**



Colis n°: _____

THE3218.02N

Colis n°:

NOM DU MAGASIN
(où l'abri a été acheté)










NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT


N° de téléphone

NOTICE DE MONTAGE du THERMABRI
Réf. THE3218.02N

p3 / 9



						Demande sav	
Réf.	Qté.	Dessin pièce		Dimensions (en mm)		Observation	Qté.
9	1			1200	49	1989	
10	1			600	49	2032	
11	1			1180	49	2104	
12	1			1180	49	2104	
13	1			1600	49	285	
p	1G 1D			790	40	1815	
g1	1			145	45	1999	
g2	2			70	45	1820	
g3	2			45	30	1625	
g4	2			45	30	1580	
g5	1			45	30	815	
g6	1			45	30	847	
g7	1			45	30	799	
g8	1			45	40	855	
d1	1			20		1099	
d2	1			20		1145	
d3	1			20		1055	
d4	1			20		1010	
d5	2			20		1667	
d6	3						
d7	1			20		1815	

**A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées**


 Colis n°: _____	THE3218.02N <u>Colis n°:</u> _____	NOM DU MAGASIN (où l'abri a été acheté)	
		NOM DU CLIENT	
		PRENOM DU CLIENT	
		N° de téléphone	

NOTICE DE MONTAGE du THERMABRI
Réf. THE3218.02N


p4 / 9

						Demande sav	
Réf.	Qté.	Dessin pièce	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
q1	18			ø 8	110		
q2	95			ø 5	80		
q3	70			ø 4	40		
q4	20			ø 3.5	30		
q5	52			ø2.0	100		
q6	6						
q7	1						
q8	2						
q9	6		1080	40	1200		
q10	2		320	40	1200		

**A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à
sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées**


 Colis n°: - - - - -	THE3218.02N Colis n°: - - - - -	NOM DU MAGASIN (où l'abri a été acheté)	
		NOM DU CLIENT	
		PRENOM DU CLIENT	
		N° de téléphone	

Plan de soubassement



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.



Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur: $\pm 0,01\text{m}$;
- équerage: $\pm 0,01\text{m}$ mesuré sur 10m;
- arase: $\pm 0,01\text{m}$ sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de $\pm 2\text{mm}$ par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: $\pm 5\text{mm}$.

